Kohlenfloz: VT LOS 3.44.38 -Pattensen 001-

Bohrung: VT LOS 3.44.38
Rechtswert: 32 [illegible]
Hochwert: 58 [illegible]
Ansatzpunkt: 0 m
Bohrmeister: [illegible]
Bohrbeginn: [illegible]
Bohrende: [illegible]
Verfilterung: [illegible]
Gemarkung: Pattensen
Flur: [illegible]
Flurstück: [illegible]
Archivnummer: [illegible]
Datum: [illegible]

Kartenausschnitt: o.A.
Kartenmaßstab: o.A.

Nr. [illegible]

Kohlenfloz	Oberkante	Mächtigkeit	Unterkante
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Bemerkungen: [illegible]

Ansatzpunkt:	[illegible]	m
Endteufe:	[illegible]	m
Bohrlochneigung:	[illegible]	°
Bohrlochrichtung:	[illegible]	°

Nr.	Art	Tiefe [m]	Stärke [m]	Material	Farbe	Bemerkungen
[illegible]						

Bemerkungen: [illegible]

Geologie Profil
Maßstab 1:100

Geologie Profil
Maßstab 1:100

Geologie Profil
Maßstab 1:100





19550

#187 MD(19565.00) Inc(91.43) Azm(270.52) TVD(6794.81)
VS(15255.45) N/-S(618.87) E/-W(-15242.96)

19600

19650

#188 MD(19661.00) Inc(91.38) Azm(271.97) TVD(6792.46)
VS(15351.41) N/-S(620.95) E/-W(-15338.91)

19700

19750

#189 MD(19756.00) Inc(91.03) Azm(270.96) TVD(6790.46)
VS(15446.38) N/-S(623.38) E/-W(-15433.85)

19800

19850

#190 MD(19852.00) Inc(91.21) Azm(270.30) TVD(6788.58)
VS(15542.33) N/-S(624.44) E/-W(-15529.83)

19900

19950

#191 MD(19947.00) Inc(91.52) Azm(270.39) TVD(6786.32)
VS(15637.25) N/-S(625.01) E/-W(-15624.80)

20000

20050

#192 MD(20042.00) Inc(91.30) Azm(269.15) TVD(6783.98)
VS(15732.14) N/-S(624.63) E/-W(-15719.77)

20100

20150

#193 MD(20137.00) Inc(91.47) Azm(269.81) TVD(6781.68)
VS(15827.01) N/-S(623.77) E/-W(-15814.73)

20200

20250

Gamma
API
0.0 150.0
150.0 300.0

ROP
ft/hr
0.0 1000.0
1000.0 2000.0

Bottom Hole Temp
degF
0.0 300.0