Kohlenflöz - Potenzialstelle - ET 1,2,5-5-10-30

Bohrung: ET 1,2,5-5-10-30
Datum: 12.07.2017
Uhrzeit: 10:00
Bohrmeister: Schmidt
Schichtführer: Meier
Bohrgerät: Bohrturm
Bohrverfahren: Rotationsbohrung
Bohrdurchmesser: 200 mm
Bohrlochneigung: 90°

Bohrlochmündung: Rechtswert 32 500 000, Hochwert 5 600 000, Höhe 100 m

Bohrtiefe: 1 000 m
Ausbautiefe: 1 000 m
Ausbau: Vollrohr
Ausbaudurchmesser: 180 mm
Ausbaumaterial: Stahl
Filterstrecken: keine

Endteufe: 1 000 m
Stichtag: 12.07.2017

Nr.	Art	Material	Ø	Von	Bis	Länge	Bemerkung
1	Vollrohr	Stahl	180 mm	0 m	1 000 m	1 000 m	

Kohlenflöz - Potenzialstelle - ET 1,2,5-5-10-30 | Seite 1 von 2











19550
19600
19650
19700
19750
19800
19850
19900
19950
20000
20050
20100
20150

#188 MD(19568.00) Inc(93.11) Azm(271.14) TVD(6780.05)
VS(15280.58) N/-S(-66.52) E/-W(-15280.44)

#189 MD(19663.00) Inc(93.02) Azm(270.12) TVD(6774.97)
VS(15375.43) N/-S(-65.48) E/-W(-15375.29)

#190 MD(19759.00) Inc(93.02) Azm(270.83) TVD(6769.91)
VS(15471.29) N/-S(-64.68) E/-W(-15471.16)

#191 MD(19854.00) Inc(93.02) Azm(270.52) TVD(6764.91)
VS(15566.14) N/-S(-63.57) E/-W(-15566.02)

#192 MD(19950.00) Inc(93.11) Azm(270.52) TVD(6759.77)
VS(15662.00) N/-S(-62.70) E/-W(-15661.88)

#193 MD(20045.00) Inc(93.11) Azm(270.52) TVD(6754.62)
VS(15756.85) N/-S(-61.83) E/-W(-15756.73)

Gamma
API
0.0 150.0
150.0 300.0

ROP
ft/hr
0.0 1000.0
1000.0 2000.0

Bottom Hole Temp
degF
0.0 300.0