Bohrung: Hohenlockstedt, ZT 1 LDS 113 SS 40

Bohrung: ZT 1 LDS 113 SS 40
Bohrmeister: [illegible]
Bohrbeginn: 27.11.2013
Bohrende: 28.11.2013
Status: Endteufe
Bohrverfahren: Rotary
Bohrlochneigung: vertikal
Gesamtteufe: 2.000,00 m
Gesamtteufe (TVD): 2.000,00 m
Bohrlochabweichung: 0,00 m

Kelly Bushing: 0,00 m über NN
Meeresspiegel: 0,00 m über NN
Bohrtischhöhe: 0,00 m über NN

Kelly Bushing: 0,00 m über Gelände
Gelände: 0,00 m über NN

Bohrgerät: [illegible]
Bohrturm: [illegible]
Bohrturmhöhe: [illegible] m
Bohrturmtyp: [illegible]

Teufe	Art	Datum	Bemerkung
0,00 m	Ansatzpunkt	27.11.2013	
2.000,00 m	Endteufe	28.11.2013	






19550
#182 MD(19567.00) Inc(90.28) Azm(271.18) TVD(6951.53) VS(15141.29) N-S(391.40) E/-W(-15136.23)
19600
19650
#183 MD(19663.00) Inc(89.75) Azm(269.33) TVD(6951.50) VS(15237.27) N-S(391.82) E/-W(-15232.22)
19700
19750
#184 MD(19758.00) Inc(90.23) Azm(269.73) TVD(6951.52) VS(15332.21) N-S(391.04) E/-W(-15327.22)
19800
19850
#185 MD(19854.00) Inc(90.19) Azm(270.25) TVD(6951.17) VS(15428.18) N-S(391.03) E/-W(-15423.22)
19900
19950
#186 MD(19949.00) Inc(90.28) Azm(270.12) TVD(6950.78) VS(15523.15) N-S(391.33) E/-W(-15518.22)
20000
20050
#187 MD(20045.00) Inc(90.68) Azm(270.78) TVD(6949.97) VS(15619.13) N-S(392.09) E/-W(-15614.21)
20100
20150
#188 MD(20140.00) Inc(90.59) Azm(271.14) TVD(6948.92) VS(15714.12) N-S(393.69) E/-W(-15709.19)
20200
20250
#189 MD(20235.00) Inc(90.50) Azm(270.08) TVD(6948.02) VS(15809.11) N-S(394.69) E/-W(-15804.18)
20300
Gamma
API
0.0
150.0
150.0
300.0
ROP
ft/hr
0.0
1000.0
1000.0
2000.0
Bottom Hole Temp
degF
0.0
300.0